

Artikelnummer:

152000-44

Produktbezeichnung:

Teleskopantenne AM/FM universal passiv chrom Ø38mm

Technische Spezifikationen:

Empfangsarten:	AM/FM
Anschluss:	
AM/FM:	DIN(m) / L= 125 cm
Frequenzbereich:	
AM:	0,15 MHz – 1,71 MHz
FM:	87,8 MHz – 108 MHz
Impedanz:	
AM/FM:	75 Ohm
Montage:	
Einbauort:	Kotflügel
Bohrung:	Ø 12,5 mm
Stabneigung:	0° - 30°
Maße:	
Antennenfuß:	Ø 38 mm
Stablänge:	84 cm / 4 Sektionen

Produktfoto:



Part number:

152000-44

Product Name:

Telescope antenna AM/FM universal passive chrome Ø38mm

Technical specifications:

Reception Types:	AM/FM
Connections:	
AM/FM:	DIN(m) / L = 125 cm
Frequency Range:	
AM:	0,15 MHz – 1,71 MHz
FM:	87,8 MHz – 108 MHz
Impedance:	
AM/FM:	75 Ohm
Installation:	
Installation point:	fender
Drill hole:	Ø 12,5 mm
Rod inclination:	0° - 30°
Dimensions:	
Antenna socket:	Ø 38 mm
Rod length:	84 cm / 4 sections

Product photo:

